



CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU

TOAN CAU EXPORT IMPORT - MECHANICAL AND ELECTRIC, JSC

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Hotline: 0988 650 066 - 0912 853 984 - 0913 581 478



giới thiệu về

Tomexco việt nam

Với tâm thế tập trung vào việc không ngừng sáng tạo, mở rộng năng lực và bồi dưỡng nhân tài.

TOMEXCO luôn mong muốn hỗ trợ và thúc đẩy thương hiệu ngành công nghiệp Việt Nam hướng ra tầm khu vực và thế giới.

MỤC LỤC

04 THƯ NGỎ VÀ GIỚI THIỆU VỀ TOMEXCO

07 BẰNG KHEN & GIẤY CHỨNG NHẬN

11 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ THƯƠNG HIỆU

15 DANH MỤC SẢN PHẨM

19 BẢO HÀNH

21 NĂNG LỰC SẢN XUẤT

25 DỰ ÁN TIÊU BIỂU VÀ ĐỐI TÁC





Công ty Cổ phần cơ điện và xuất nhập khẩu Toàn Cầu

(gọi tắt TOMEXCO) được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 0106200866 - Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 06 năm 2013 Tomexco là một trong những thương hiệu uy tín trên thị trường quạt công nghiệp cả nước.

Tomexco là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các loại quạt chuyên dụng cho trang trại chăn nuôi. Với hơn 15 năm kinh nghiệm và sự đổi mới không ngừng, chúng tôi đã xây dựng một danh tiếng vững chắc trong ngành.

Chúng tôi chuyên sản xuất các loại quạt công nghiệp hiệu suất cao và đáng tin cậy, đáp ứng mọi nhu cầu của trang trại chăn nuôi hiện đại. Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp quạt tiên tiến để cung cấp sự thoải mái và tối ưu cho môi trường chăn nuôi.

Một trong những điểm mạnh của Tomexco là khả năng nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ quạt, luôn tìm kiếm những cải tiến và sáng tạo để nâng cao hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Các sản phẩm của chúng tôi được thiết kế thông minh và sử dụng công nghệ tiên tiến như hệ thống điều khiển thông minh, tự động hóa, động cơ hiệu suất cao và vật liệu chất lượng, giúp tiết kiệm năng lượng và gia tăng hiệu quả hoạt động của trang trại chăn nuôi.

Để đạt được những thành công trên, TOMEXCO xin trân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ vô cùng quý báu của Quý khách hàng dành cho chúng tôi. Chúng tôi rất mong muốn trong thời gian tới sẽ được hợp tác nhiều hơn nữa cùng với Quý khách hàng.

Kính chúc Quý khách hàng an khang thịnh vượng.

các lĩnh vực khác

- Sản xuất, thiết kế, tư vấn, sửa chữa, lắp đặt các loại quạt Công nghiệp phục vụ cho nhà xưởng, trang trại chăn nuôi...
- Sản xuất, thiết kế, lắp đặt máy nông nghiệp, băng tải, gầu tải và các thiết bị sấy nông sản.
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, cân bằng động cho cánh quạt.
- Nhập khẩu hàng hóa.

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN
VÀ XNK TOÀN CẦU



Chủ Tịch HĐQT
Lê Quý Vinh

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU

TOAN CAU EXPORT IMPORT - MECHANICAL ANDELECTRICAL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: TOMEXCO., JSC

Nơi đăng ký: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0106200866

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH VÀ SHOWROOM TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- Địa chỉ: Km 26, QL6, Khê Than, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.
- Văn phòng giao dịch: Toà B2 - Chung cư La Casta Tower, khu nhà ở Hi Brand, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0913.581.478
- Email: fan@tomexco.vn
- Website: www.tomexco.vn

Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc

LÊ QUÝ VINH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ LỰU

THÀNH VIÊN CỔ ĐÔNG



Trưởng bộ phận KCS

LÊ QUÝ GIANG

THÀNH VIÊN CỔ ĐÔNG



GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

HOÀNG TRUNG THÀNH

THÀNH VIÊN CỔ ĐÔNG

“

Tomexco tự hào về sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết luôn lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

”

VỐN ĐIỀU LỆ

50.000.000.000

Năm mươi tỷ đồng

MỆNH GIÁ CỔ PHẦN

10.000

TỔNG SỐ CỔ PHẦN

5.000.000

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

KINH DOANH PHÂN PHỐI

Hiện tại Tomexco đang làm đại lý cấp 1 cung cấp các sản phẩm, động cơ, mô tơ giảm tốc cho TECO, HEM, ABB, LENZE ,... Công ty luôn được hỗ trợ mức giá tốt nhất từ các nhà cung cấp để có thể cung cấp cho khách hàng với mức giá tốt nhất trên thị trường.

TƯ VẤN THIẾT KẾ, SẢN XUẤT QUẠT CÔNG NGHIỆP

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cơ khí, chúng tôi khẳng định được năng lực của mình trong việc tư vấn, thiết kế, chế tạo Quạt công nghiệp, các loại quạt ly tâm hướng trục và quạt thông gió cho các trang trại chăn nuôi

TƯ VẤN, GIẢI PHÁP LÀM MÁT CHO TRANG TRẠI, NHÀ XƯỞNG

Với những kỹ sư chuyên môn cao chúng tôi luôn đưa ra những giải pháp làm mát tối ưu nhất cho khách hàng

THI CÔNG DỰ ÁN

Với đội ngũ kỹ sư- công nhân viên có nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình trong công việc. Chúng tôi nhận thi công hoàn chỉnh theo đúng tiến độ và đạt chất lượng yêu cầu.

DỊCH VỤ CÂN BẰNG ĐỘNG

Tomexco có dịch vụ cân bằng động hiện trường và cân bằng động cánh quạt. Dịch vụ cân bằng động Tomexco tiến hành nhanh, tiết kiệm thời gian và chi phí với độ chính xác cao.



BẢO HÀNH - BẢO TRÌ

Chúng tôi không ngừng nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ công nhân viên qua các khóa tập huấn từ lãnh đạo. Chúng tôi luôn hy vọng mang đến cho khách hàng niềm tin về chất lượng và sự hài lòng về dịch vụ



XUẤT, NHẬP KHẨU CÁC LOẠI VẬT TƯ, MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

BẰNG KHEN & GIẤY CHỨNG NHẬN

Tomexco đã đạt được gồm việc đạt được uy tín tốt trong ngành, được chấp nhận rộng rãi bởi các khách hàng và các cấp chính quyền, đạt được mức doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm liền. Tomexco sẽ tiếp tục phát triển và đạt được thành tựu mới trong tương lai.



thương hiệu tin cậy



sản phẩm chất lượng



CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU



Các sản phẩm của Tomexco sản xuất đã được kiểm nghiệm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu theo các theo chuẩn của trong nước cũng như quốc tế. Tomexco đáp ứng đủ quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015

TỔ CHỨC
& THƯƠNG HIỆU
ORGANIZATION & BRANDING

01

TRIẾT LÝ KINH DOANH

PHƯƠNG CHÂM

Đối với khách hàng: Sử dụng mọi nguồn lực với tinh thần tận tình, chu đáo và phòng cách chuyên nghiệp vì sự thỏa mãn với khách hàng

Đối với đối tác: Xây dựng mối quan hệ cộng sinh bền vững, hướng tới sự phát triển chung
Đối với nội bộ: Xây dựng tập thể đoàn kết, thúc đẩy và tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân..


TÂM NHÌN

TOMEXCO định hướng và phát triển trở thành đơn vị tiên phong nghiên cứu, phát triển đầu tiên các dòng quạt dành riêng cho trang trại. hướng đến công nghệ thế giới TOMEXCO nghiên cứu và đưa ra những giải pháp đồng bộ và tự động hóa để tối ưu nhất về nhân lực cũng như kiểm soát sản phẩm, vật nuôi.

SỨ MỆNH

Nỗ lực xây dựng môi trường làm việc giàu sáng tạo, giàu cảm hứng và gắn kết người lao động và phấn đấu thỏa mãn ở mức cao nhất nhu cầu của khách hàng. Đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung và sự phát triển nền công nghiệp xanh nói riêng tại Việt Nam





SƠ ĐỒ & NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Tomexco luôn coi trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, tích cực tổ chức các khóa đào tạo cho người lao động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ thuật tay nghề để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Đội ngũ các bộ, công nhân viên của Tomexco bao gồm:

- Kỹ sư cơ khí từ 5-15 năm kinh nghiệm, tổng số: 4
- Kỹ thuật chế tạo từ 5-10 năm kinh nghiệm, tổng số: 4
- Kỹ thuật hàn, tiện từ 3-10 năm kinh nghiệm, tổng số: 10
- Kỹ thuật điện công nghiệp 3-10 năm kinh nghiệm, tổng số: 2
- Cử nhân kinh tế và quản trị kinh doanh từ 2-10 năm kinh nghiệm, tổng số: 6
- Công nhân lành nghề và các bộ phận khác trên 1-10 năm kinh nghiệm: 25

LOGO NHẬN DIỆN



Logo bản rút gọn



Logo bản đầy đủ

danh mục sản phẩm

02

Quạt hướng trục



Quạt composite HTF

• **Thông số kỹ thuật:**


- Động cơ: 0.37-1.1kw
- Truyền động: Trực tiếp.
- Điện áp: 220-380V/50Hz
- Lưu lượng: 30000-45000m³/h
- Tốc độ: 960vòng/phút
- Độ ồn: 63 - 71db
- Vỏ quạt được làm bằng nhựa composite chống ăn mòn



Quạt composite 57"

• **Thông số kỹ thuật:**


- Động cơ: 2.2kw
- Truyền động: Trực tiếp.
- Điện áp: 380V/50Hz
- Lưu lượng: 64.700m³/h
- Tốc độ: 750vòng/phút
- Độ ồn: 77db
- Vỏ quạt được làm bằng nhựa composite chống ăn mòn



Quạt loa composite 51"

• **Thông số kỹ thuật:**

- Động cơ: 1.2kw
- Kiểu lắp: Trực tiếp
- Điện áp: 380V/50Hz
- Lưu lượng: 46.000m³/h
- Tốc độ: 615v/phút
- Độ ồn: 72db
- Vỏ quạt được làm bằng vỏ nhựa composite chống ăn mòn



Quạt composite 72"

• **Thông số kỹ thuật:**


- Động cơ: 2.2kw
- Kiểu lắp: Gián tiếp
- Điện áp: 380V/50Hz
- Lưu lượng: 100.000 -120.000m³/h
- Tốc độ: 354 vòng/phút
- Độ ồn: 81db
- Vỏ quạt được làm bằng vỏ nhựa composite chống ăn mòn



Quạt composite 78"

• **Thông số kỹ thuật:**

- Động cơ: 1.1-2.2kw
- Kiểu lắp: Gián tiếp
- Điện áp: 380V/50Hz
- Lưu lượng: 83.000 - 125.000m³/h
- Tốc độ: 388v/phút
- Độ ồn: 81db
- Vỏ quạt được làm bằng vỏ nhựa composite chống ăn mòn



Quạt hướng trục 36"

• **Thông số kỹ thuật:**

- Động cơ: 0.55kw
- Truyền động: Trực tiếp.
- Điện áp: 380V/50Hz
- Lưu lượng: 18943m³/h
- Tốc độ: 720vòng/phút
- Độ ồn: 67db-cách ngang vỏ 1m
- Vỏ quạt được làm bằng nhựa - composite chống ăn mòn

QUẠT HƯỚNG TRỰC COMPOSITE

1. GIỚI THIỆU VỀ QUẠT COMPOSITE

Quạt composite với sự kết hợp giữa sợi thủy tinh và nhựa polymer, quạt hướng trực Composite đạt được độ bền cao và khả năng chịu được tác động môi trường khắc nghiệt. Vật liệu composite không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, axit, hoặc muối, giúp quạt chống ăn mòn và rỉ sét.

2. Ưu điểm của quạt composite

Quạt Composite là một loại quạt đặc biệt được làm từ nhựa tổng hợp kết hợp với sợi thủy tinh...vv. Với những đặc điểm độc đáo, quạt composite mang lại hiệu suất vượt trội và độ bền ưu việt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các đặc điểm nổi bật của quạt composite và lý do tại sao nó trở thành lựa chọn hàng đầu trong các ứng dụng làm mát.

- Độ bền cao:** Quạt composite được làm từ vật liệu chất lượng cao, bao gồm sợi thủy tinh và nhựa polymer. Điều này mang lại cho quạt sự chắc chắn và khả năng chịu được các tác động môi trường khắc nghiệt. Quạt composite có khả năng chống va đập và không bị biến dạng dưới tác động cơ học, giúp nó duy trì độ bền trong suốt thời gian dài sử dụng.
- Chống ăn mòn và chống rỉ sét:** Một trong những đặc điểm đáng chú ý của quạt composite là khả năng chống ăn mòn và chống rỉ sét. Vật liệu composite không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, axit, hoặc muối như các loại vật liệu khác. Điều này làm cho quạt composite rất phù hợp với các môi trường ẩm ướt và có thể chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt.
- Nhẹ nhàng và dễ cài đặt:** So với các quạt truyền thống làm từ kim loại, quạt composite nhẹ hơn nhiều. Điều này làm cho việc lắp đặt và vận chuyển trở nên dễ dàng hơn. Quạt composite cũng không gây tải trọng quá lớn cho cấu trúc hỗ trợ, giúp giảm chi phí và thời gian thi công.
- Khả năng làm mát tối ưu:** Quạt composite được thiết kế đặc biệt để tạo ra luồng gió mạnh và mát mẻ. Thiết kế cánh quạt thông minh giúp tối ưu hóa lưu lượng không khí và tạo ra hiệu quả làm mát tối đa trong không gian áp dụng. Sự hiệu quả làm mát cao của quạt composite giúp giảm nhiệt độ môi trường, tạo điều kiện thoải mái cho công việc và sinh sống.
- Dễ dàng bảo dưỡng:** Quạt composite có bề mặt không thấm nước và dễ lau chùi, giúp việc bảo dưỡng trở nên dễ dàng. Nó không bám bẩn hoặc chất bẩn dễ dàng, đảm bảo quạt luôn hoạt động ở hiệu suất tốt nhất trong suốt thời gian sử dụng.

Ứng dụng kết hợp tự động hóa

Trong ngành chăn nuôi, để tối ưu chi phí về quản lý thiết bị, nhân lực và tăng suất của đàn gia súc. Để đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi xin giới thiệu mô hình tự động hóa cho trang trại chăn nuôi, một giải pháp hiệu quả để hỗ trợ việc làm mát và theo dõi chuồng trại trong môi trường chăn nuôi.

I. Tổng quan về ứng dụng


• Ứng dụng Quạt Làm Mát cho trang trại chăn nuôi sử dụng công nghệ tiên tiến và thông minh để tạo ra một môi trường mát mẻ và thoải mái cho đàn gia súc. Bằng cách kết hợp các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, ứng dụng sẽ tự động điều chỉnh quạt để tạo ra luồng gió mát và cung cấp sự thoáng mát cho đàn vật nuôi.

II. Các tính năng chính

- Kiểm soát không khí, độ ẩm, nồng độ không khí (NH₃, H₂S, CO₂)
- Điều chỉnh thông minh: Ứng dụng sẽ tự động điều chỉnh tốc độ quạt dựa trên nhiệt độ và độ ẩm hiện tại. Khi nhiệt độ cao hoặc độ ẩm tăng, quạt sẽ hoạt động ở tốc độ cao hơn để làm mát nhanh chóng.
- Lịch trình làm mát: Người dùng có thể thiết lập lịch trình làm mát cho từng khu vực trong trang trại chăn nuôi. Ứng dụng sẽ tự động bật tắt quạt dựa trên lịch trình đã được đặt trước để đảm bảo sự thoải mái tối ưu cho đàn vật nuôi.
- Thông báo và cảnh báo: Ứng dụng sẽ gửi thông báo cho người dùng khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt quá mức cho phép. Điều này giúp người dùng có thể kiểm soát và xử lý các vấn đề ngay lập tức, đảm bảo sức khỏe và an toàn của đàn vật nuôi.
- Thống kê và phân tích: Ứng dụng cung cấp dữ liệu thống kê về nhiệt độ và độ ẩm trong suốt thời gian, giúp người dùng theo dõi xu hướng và hiểu rõ hơn về điều kiện môi trường trong trang trại chăn nuôi.

III. Lợi ích:

- Tăng năng suất: Môi trường mát mẻ giúp giảm stress cho đàn vật nuôi, từ đó cải thiện sức khỏe và tăng năng suất sản xuất.
- Tiết kiệm năng lượng: Ứng dụng tự động điều chỉnh quạt, giúp tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa hiệu suất làm mát.
- Quản lý thông minh: Người dùng có thể theo dõi và điều chỉnh môi trường chăn nuôi từ xa thông qua điện thoại di động hoặc máy tính, mang lại tiện ích và linh hoạt trong việc quản lý trang trại chăn nuôi.



Dàn làm mát cooling pad

Giới thiệu

- Tấm cooling pad là sản phẩm quan trọng và không thể thay thế trong ngành máy làm mát hoặc hệ thống làm mát không khí.
- Đây chính là bộ phận trao đổi nhiệt khi kết hợp với quạt hút, với khả năng chuyển đổi luồng không khí nóng thành không khí mát lạnh bằng nước
- Các khí thải và bụi trong không khí ngoài trời cũng được làm sạch, cải thiện chất lượng không khí trong môi trường chăn nuôi, giúp vật nuôi luôn khỏe mạnh và phát triển tốt nhất.

Ứng dụng

- Trong ngành nông nghiệp hiện đại, việc duy trì môi trường lý tưởng là yếu tố quan trọng để đảm bảo sức khỏe và hiệu suất tối đa của động vật nuôi. Một trong những công nghệ được sử dụng phổ biến để làm mát trang trại là dàn làm mát Cooling Pad. Đây là một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm năng lượng để giảm nhiệt độ trong chuồng trại và tạo điều kiện sống tốt cho gia súc.



Ưu điểm

1: Tấm làm mát

- Tấm nhựa Cooling Pad là bộ phận trực tiếp cung cấp hơi nước và độ ẩm.
- Tấm nhựa Cooling Pad làm từ nhựa polymer chống, nấm mốc, giảm lượng vi khuẩn đeo bám. Chất liệu nhựa sẽ giúp tăng tuổi thọ và không gây mùi khó chịu cho người sử dụng.
- Tấm làm mát được thiết kế với chức năng điều chỉnh độ ẩm trong nhà ở mức cân bằng phù hợp với sức khỏe người sử dụng
- Bên cạnh đó với cấu trúc hình tổ ong, trên bề mặt là những lỗ nhỏ có khả năng thấm nước giúp không khí lưu thông dễ dàng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho không khí trao đổi nhiệt với nước.
- Vệ sinh dễ dàng với lớp trơn của nhựa polymer
- được làm bằng nhựa polymer lên không thấm nước vì vậy tiết kiệm nước đáng kể so với những tấm làm mát bằng giấy
- Có thể điều chỉnh kích thước theo nhu cầu của khách hàng.

2: Bộ Khung, giá đỡ

- Được làm từ nhựa PVC.
- Chống oxi hóa và các loại axit khác trong môi trường khắc nghiệt.
- Dễ dàng vệ sinh.
- Lắp ghép dễ dàng với các khớp nối
- Có thể điều chỉnh kích thước theo nhu cầu của khách hàng.


Khung, Cửa chuồng heo

Giới thiệu


- Để có 1 bộ khung chuồng chắc chắn bền bỉ với thời gian, chúng tôi kiểm soát nghiêm ngặt về vấn đề kỹ thuật từ khâu nhập sắt thép đến kỹ thuật hàn. những loại thép chúng tôi dùng là loại thép cacbon có độ dày > 1.4mm, máy hàn robot tự động và khung giá chuẩn để hiệu suất cũng như đảm bảo về mặt kỹ thuật được nâng cao.

Đường hàn cửa chuồng

Tên đường hàn	Số đường hàn	Chiều dài đường hàn	Tổng chiều dài
Đường hàn 1	28	L1=44mm	1232mm
Đường hàn 2	2	L2=75mm	150mm
Đường hàn 3	2	L3= 106mm	212mm
Tổng	32		1594mm



robot hàn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT BÀN XOAY VÁCH CHUỒNG

- Kích thước: L3300xW1200xH825mm.
- Động cơ quay: Servo Motor đồng bộ Robot
- Tải trọng quay cho phép: 500 (kg).
- Tốc độ quay tối đa: 160 %/s.

Chính sách bảo hành

Với ưu thế là nhà thiết kế & chế tạo đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chúng tôi luôn có những chính sách bảo hành hậu mãi về sau.




BẢO HÀNH



12 Tháng tùy loại động cơ




24 Tháng khung vỏ quạt



12 tháng với (Bi, gối, dây curoa, trục.)



12 tháng với khung chũng



12 tháng với dàn làm mát

năng lực sản xuất

PRODUCTION CAPACITY

03

TRANG THIẾT BỊ SẢN XUẤT



MÁY CẮT TÔN THỦY LỰC ĐIỀU KHIỂN CNC

Máy cắt tôn thủy lực CNC được trang bị các đầu cắt cơ khí chuyên dụng, giúp cắt tôn một cách nhanh chóng và chính xác theo các khuôn mẫu được lập trình sẵn.

Việc sử dụng công nghệ CNC giúp cho việc thiết lập và vận hành máy trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, giúp sản xuất các chi tiết quẹt một cách chính xác theo bản vẽ.



MÁY CẮT THÉP TẮM BẰNG PLASMA ĐIỀU KHIỂN CNC

Là một thiết bị công nghệ cao được sử dụng để cắt tấm kim loại với độ chính xác cao. Tuy nhiên, thay vì sử dụng công nghệ thủy lực, máy cắt thép tấm plasma sử dụng nguồn plasma để cắt kim loại.

Kĩ sư nhập các thông số kỹ thuật cắt vào phần mềm điều khiển máy, và máy sẽ thực hiện các thao tác cắt một cách tự động, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả công việc.



MÁY ĐỘT DẬP, MÁY ÉP THỦY LỰC VÀ CẮT THÉP VẠN NĂNG

Máy đột dập ép thủy lực thường được trang bị các khuôn đột, khuôn ép và khuôn uốn chuyên dụng, giúp thực hiện các thao tác gia công một cách chính xác và nhanh chóng.

Các thông số kỹ thuật gia công, như áp suất đột, chiều sâu đột, tốc độ đột và số lần đột, được lập trình trước trong hệ thống điều khiển CNC, giúp tăng độ chính xác và hiệu suất trong quá trình sản xuất.

Để đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm chúng tôi đã không ngừng đầu tư trang thiết bị với dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín. Thực sự là địa chỉ tin cậy của khách hàng trong và ngoài nước khi đến thăm quan, ký kết các hợp đồng có yêu cầu kỹ thuật cao, số lượng nhiều...



MÁY LỐC - CHẤN THÉP HÌNH


Máy lốc - chấn thép CNC là một thiết bị công nghệ cao được sử dụng để chấn, uốn, dập các chi tiết kim loại với độ chính xác cao.

Máy chấn CNC sử dụng nguồn điện hoặc khí nén để tạo lực chấn, uốn hoặc dập chi tiết kim loại theo các khuôn mẫu được lập trình trước.



MÁY TIỆN VẠN NĂNG CÁC LOẠI

Máy tiện vạn năng có thể được sử dụng để gia công từ những chi tiết nhỏ đến các chi tiết lớn và phức tạp, có thể tạo ra các sản phẩm với độ chính xác cao và chi phí thấp hơn so với việc sử dụng các phương pháp gia công khác.



MÁY KHOAN CẦN ĐA NĂNG

Máy khoan cần có thể được sử dụng để khoan các lỗ đơn giản hoặc các lỗ phức tạp với độ chính xác cao. Nó có thể được sử dụng để khoan lỗ trên các chi tiết kim loại có kích thước khác nhau, bao gồm cả kim loại mỏng và dày.

Với khả năng tạo ra các lỗ trên các chi tiết kim loại với độ chính xác cao, máy khoan cần đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất Quạt công nghiệp.



Máy cân bằng động



Máy cân bằng đơn giản là thiết lập kích thước hình học cánh quạt sau khi một vòng quay trục với tốc độ quay độc lập, máy sẽ tự động hiển thị giá trị trọng lượng gram và vị trí góc của mặt cân bằng cho cả hai gối đỡ.

Máy cắt tia nước



Máy cắt tia nước có khả năng gia công kim loại, cắt gọt kim loại hoặc nhiều loại vật liệu khác bằng cách sử dụng một tia nước có áp suất rất cao với tốc độ lớn. Hay bằng một hỗn hợp của nước và hạt mài (loại vật chất dùng để mài mòn như các hạt đá mài).

Máy dập



Máy sử dụng để làm tấm composite với hình dạng và chiều cao khác nhau. Bề mặt của tấm có thể được xử lý bằng cách in và tráng bằng dầu bóng, hoặc bằng cách in truyền nhiệt, cán màng.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

COMPLETED PROJECTS

04



ĐỐI TÁC TIN CẬY CỦA TOMEXCO VIỆT NAM





TOMEXCO

Steel & Brass Company
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU
TOAN CAU EXPORT IMPORT - MECANICAL AND ELECTRIC, JSC

-  Địa chỉ: Km 26, Quốc Lộ 6, Khê Than, Phú Mỹ, Chương Mỹ, Hà Tây
-  Hotline: 0988 650 066 - 0912 853 984 - 0913 581 478
-  Email: Sale@tomexco.com
-  Website: www.tomexco.com